

SCAN



GLS-1000

Kablolu Barkod Okuyucu

VERANET

+90 (212) 267 21 01

+90 549 572 15 61

www.veranet.com.tr

info@veranet.com.tr

#VeranetTeknoloji



GELENEKSEL KABLOLU TARAYICI

Titreşim indüksiyon teknolojisi entegre edildi, sensörleri geliştirildi ve şimdi GLS-1000 barkod tarayıcı, geleneksel kablolu kullanımı ile işe hazır. USB kablosunu takın ve kullanın. Hepsi bu kadar.

KULLANIMI KOLAY VE ETKİLİ

İşletmeler, mağazalar, depolar ve kullanmak istediğiniz her nokta için kullanımı kolaydır.

2 TARAMA MODU

- Tetikleyici tarama modunu kullanın. Her tarama için düğmeye basın. 3 milyon kez tetikleme ömrü ile diğerlerinden farklı.
- Sürekli tarama modu kullanın. Tarayıcı açık bekler ve tarama yapar. 100.000 saat tarama ömrü sayesinde uzun kullanım imkanı sağlar.

KABLOLU TARAYICI

- Kablolu tak-çalıştır kolaylığı.
- Şarj etmek zorunda bırakmaz. Kablosu bağlı olduğu sürece işe hazır.
- Yenilikçi tasarımı sayesinde onu yerleştirdiğiniz noktaya uyum sağlar.



UYUMLU VE ETKİN

Windows, Linux, Mac ve POS bilgisayar ile uyumlu. Quickbook, Word, Excel, Novell ve tüm yaygın yazılımlarla çalışır.

Onu nerede kullanmak isterseniz, daima işe hazır.



GELİŞMİŞ 1D SENSÖR

Geliştirilmiş sensörleri sayesinde algıladığı 1D sembolojileri hızlıca çözümler ve aktarır.

DAYANIKLI ABS MALZEME

Kullanıma dayalı darbelere ve genel ortam zorluklarına daha dayanıklı olması için ABS malzeme ile üretildi.

ERGONOMİK TASARIM

İnce tasarım hatları ile gün boyu kullansanız dahi problem değil. GLS-1000 ele oturur, iyi görünür ve rahatsız etmez.



ÇOK HAFİF

Uzun çalışma saatlerinde dahi bilek ve ellerinizde yorulma olmaması için GLS-1000'i sadece 450 gram yaptık.

TAK ÇALIŞTIR

Barkod tarayıcınızı USB bağlantı noktasına bağlayın ve kullanmaya başlayın. Sürücü ve yazılım yüklemesi gerektirmez.



TEKNİK Özellikler

Model	GLS-1000
Tip	Kablolu Barkod Tarayıcı
Barkod Tarayıcı	1D
Tarayıcı Sensörü	640*480
Tarayıcı Çözünürlüğü	3 mil
Tarayıcı Kontrast Oranı	%20
Tarayıcı Alan Derinliği	2.5-600mm
Sensör	CMOS
İşletim Sistemi Desteği	Windows, Android ve iOS
İşlemci	ARM Cortex 32-bit
LED	Var
Sesli İkaz	Var
Bağlantı Tipi	USB Kablo
Bluetooth	Yok
Bağlantı Modu	USB-HID
Titreşim	Var
WiFi Bağlantı	Yok
Tarama Hızı	200 satır/sn
Tarama Modu	Tetikleme, Sürekli
Tetik Ömrü	~3.000.000 Kez
Lazer Ömrü	~100.000 Saat
Boyutlar	169mm*89mm*73mm (WxHxD)
Ağırlık	450g

GSCAN

GSCAN © Tüm Hakları Saklıdır