

véns

Enerji Sistemleri



Vens™

AC 22kW Portatif Elektrikli Araç Şarj Cihazı

Tüm Marka Elektrikli Araçlarla Uyumlu

380V Sanayi Tipi Trifaze ve 220V Ev Tipi Monofaze prizler için uygundur.
Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj İstasyonu



Güç Sizinle Olsun!

Vens Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Elektrikli aracınızı 7 gün 24 saat istediğiniz zaman istediğiniz yerde ve istediğiniz hızda şarj etmenize
yarayan taşınabilir bir araç şarj sistemidir.

Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj İstasyonu sayesinde aracınızı kolay ve hızlı şekilde dilediğiniz anda
şarj edebilirsiniz.

Wifi + BlueTooth + App

- 2,8" LCD Gösterge Paneli
- 4,5 Metre Kablo Uzunluğu
- Programlanabilir Açma/Kapama
- Programlanabilir Şarj
- Otomatik veya Manuel Akım Değişirme
- Değiştirilebilen Fiş Başlıkları
- Fiş Sıcaklık Kontrolü
- IP 66 Koruma Sınıfı



Ürün Adı	Faz 1	Faz 1	Faz 3	Faz 3	Faz 1
Maksimum çıkış gücü	3.5KW	7KW	11KW	22KW	9.6KW
Giriş gerilimi	AC 220V	AC 220V	AC 400V	AC 400V	AC 240V
Giriş V frekansı	50Hz/60Hz				
Çıkış voltajı	AC 220V	AC 220V	AC 400V	AC 400V	AC 240V
Çıkış akımı	16A	32A	16A	32A	40A
Ayarlanabilir güç	Fiş, sıcaklık algılama ve maksimum çıkış gücü tanıma özelliğine sahiptir. Akım aşağı doğru ayarlanabilir.				
Yeterlilik	≥98				
Yalıtım direnci	≥10MΩ				
Kontrol modülü güç tüketimi	≤7W				
RCD	GBT : TypeA; Type 2 : TypeA+DC6 mA; Type 1 : CCID20				
Çalışma sıcaklığı	-30°C~+50°C				
Depolama sıcaklığı	-40°C~+80°C				
Ortam nemi	5% ~95% Yoğuşma ve yoğunlaşma olmadan				
Rakım	2000 metreden fazla değil				
Durum göstergesi	LED Göstergesi / LCD (Opsiyonel)				
Ekran	2.8 -inç LCD (Opsiyonel)				
Başlangıç modu	Tak ve Şarj Et				
İletişim yöntemi	WIFI/Bluetooth (Opsiyonel)				
Şarj bağlantı noktası	GB/T ; J1772; Type1; Type2				
Koruma sınıfı	IP55、IK10				
Güvenlik korumaları	Aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması, topraklama koruması, yıldırımdan korunma, kaçak koruması, alev geciktirici koruma, aşırı akım koruması, akıllı sıcaklık kontrol koruması, vb.				
Enerji ölçer	≥1.0 Seviye (Ağa bağlı cihazlar)				
Kablo uzunluğu	N Metre (Özelleştirilebilir uzunluk)				
Ağırlık	Tel/kablo uzunluğuna bağlı olarak ağırlık farklıdır.				